## CATEGORIA A SAN LORENZO DICIEMBRE 2022

| | REGLAMENTO MT DIT | | | NORMAS PANAGUAYA - PUESTO | | | EXAMEN PUESTO | | | SAIE | | | NOTA FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.N° | PUNTAJE | % | APROB | PUNTAJE | % | APROB | PUNTAJE | % | APROB | PUNTAJE | % | APROB | APRUEBA |
| 2.880.184 | 16 | 80% | SI | 9 | 90% | SI | 9 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 2.897.758 | 17 | 85% | SI | 8 | 80% | SI | 9 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.202.900 | 17 | 85% | SI | 9 | 90% | SI | 8 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.215.614 | | | | | | | | | | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.523.980 | 16 | 80% | SI | 6 | 60% | NO | 9 | 90% | SI | 80 | 80% | NO | NO |
| 6.549.305 | | | | 9 | 90% | SI | | | | | | | SI |
| 6.580.800 | | | | 9 | 90% | SI | | | | | | | SI |
| 6.653.668 | 16 | 80% | SI | 9 | 90% | SI | 10 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.732.132 | 16 | 80% | SI | 8 | 80% | SI | 8 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.994.494 | 16 | 80% | SI | 8 | 80% | SI | 8 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.995.800 | | | | 100 | 100% | SI | 8 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.014.602 | 16 | 80% | SI | 9 | 90% | SI | 8 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.534.247 | | | | | | | | | | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.835.764 | 19 | 95% | SI | | | | | | | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.268.785 | 16 | 80% | SI | 8 | 80% | SI | 8 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.819.607 | 16 | 80% | SI | 8 | 80% | SI | 10 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.437.447 | 16 | 80% | SI | 8 | 80% | SI | 8 | 80% | SI | | | | SI |
| 6.521.104 | 17 | 85% | SI | 10 | 100% | SI | 10 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.623.166 | 18 | 90% | SI | 9 | 90% | SI | 10 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.669.199 | 18 | 90% | SI | 9 | 90% | SI | 9 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.671.798 | 18 | 90% | SI | 10 | 100% | SI | 9 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.784.314 | 16 | 80% | SI | 9 | 90% | SI | 9 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.815.184 | 16 | 80% | SI | 8 | 80% | SI | 8 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.914.864 | 18 | 90% | SI | | | | | | | | | | SI |
| 6.943.900 | | | | | | | | | | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.969.169 | 19 | 95% | SI | | | | 10 | 100% | SI | | | | SI |
| 5.033.984 | 17 | 85% | SI | 9 | 90% | SI | 9 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.038.207 | 18 | 90% | SI | 8 | 80% | SI | 9 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.060.973 | 17 | 85% | SI | 8 | 80% | SI | 8 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.095.184 | 18 | 90% | SI | 10 | 100% | SI | | | | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.242.164 | 18 | 90% | SI | 10 | 100% | SI | | | | | | | SI |
| 5.427.187 | | | | | | | | | | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.482.174 | 16 | 80% | SI | 8 | 80% | SI | 9 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.613.384 | 16 | 80% | SI | | | | | | | | | | SI |
| 5.654.674 | 16 | 80% | SI | | | | | | | | | | SI |
| 5.904.604 | 18 | 90% | SI | | | | | | | | | | SI |

**Documentos requeridos PARA LOS QUE APROBARON**

**En todos los casos (Nuevos/Replicados)**

> 2 fotos tipo carnet 2.5 x 2.5 cm
> 1 Fotocopia de cedula actualizada
> 1 Certificado de vida y residencia
> 1 Fotocopia de titulo autenticado por escribano
> 1 Copia autenticada del Registro Profesional (expedido por el MOPC Division Arquitectura) y constancia de que está en rámite dicha registro

Presentar los documentos PERSONALMENTE para Firmar carnet y completar solicitud en ANDE CENTRAL Asunción OBSERVACION: LOS CARNET SERAN DISPONIBLES AL MARGEN SEGUN ESTEN DISPUESTOS EN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS

Avda. Aquidaba y Padre Cardozo
Oficina 121 primer piso lunes a viernes de 8 a 15 horas
Telefono 021-2172781 coordinacion de la mesa examinadora

## CATEGORIA B SAN LORENZO DICIEMBRE 2022

| | ELECTROTECNIA | | | LABORATORIO | | | REG. NORMAS Y PUESTO | | | DISTRIBUCION Y SAIE | | | NOTA FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.N° | PUNTAJE | % | APROB | PUNTAJE | % | APROB | PUNTAJE | % | APROB | PUNTAJE | % | APROB | APRUEBA |
| 2.130.680 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 25 | 83% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 2.565.021 | 100 | 100% | SI | | | | 26 | 87% | SI | | | | SI |
| 2.995.767 | | | | 100 | 100% | SI | | | | | | | SI |
| 3.206.569 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 3.417.816 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 25 | 83% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 3.836.216 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 23 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 3.899.921 | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 23 | 77% | NO | 100 | 100% | SI | NO |
| 3.926.142 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 28 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 3.727.026 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 25 | 83% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 3.966.616 | 100 | 100% | SI | 0 | 0% | NO | 27 | 90% | SI | 60 | 60% | NO | NO |
| 3.993.536 | | | | | | | 28 | 90% | SI | 80 | 80% | NO | NO |
| 3.982.990 | | | | | | | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.000.763 | 100 | 100% | SI | | | | | | | | | | SI |
| 3.991.703 | 30 | 30% | NO | 20 | 20% | NO | 25 | 83% | SI | 60 | 60% | NO | NO |
| 4.780.880 | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 28 | 90% | SI | 0 | 0% | NO | NO |
| 4.079.055 | 0 | 0% | NO | 20 | 20% | NO | 20 | 67% | NO | 100 | 100% | SI | NO |
| 4.197.150 | | | | | | | 17 | 57% | NO | 60 | 60% | NO | NO |
| 4.596.267 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 25 | 83% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.609.702 | | | | | | | 17 | 57% | NO | 60 | 60% | NO | NO |
| 4.647.344 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 27 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.649.003 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | | | | | | | SI |
| 4.788.490 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | | | | | | | SI |
| 4.773.846 | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 22 | 73% | NO | 100 | 100% | SI | NO |
| 4.843.346 | 10 | 10% | NO | 10 | 10% | NO | 19 | 63% | NO | 100 | 100% | SI | NO |
| 4.877.687 | 100 | 100% | SI | | | | | | | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.908.164 | 80 | 80% | NO | 80 | 80% | NO | 16 | 53% | NO | 100 | 100% | SI | NO |
| 4.948.832 | | | | | | | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.949.417 | 100 | 100% | SI | 80 | 80% | NO | 24 | 80% | SI | 50 | 50% | NO | NO |
| 4.972.216 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.973.296 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.981.955 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 23 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.999.170 | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 22 | 73% | NO | 60 | 60% | NO | NO |
| 5.017.630 | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 18 | 60% | NO | 0 | 0% | NO | NO |
| 5.023.771 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.060.323 | 10 | 10% | NO | 0 | 0% | NO | 13 | 43% | NO | 10 | 10% | NO | NO |
| 5.112.484 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 28 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.130.091 | 100 | 100% | SI | | | | | | | | | | SI |
| 5.176.455 | 100 | 100% | SI | 0 | 0% | NO | 28 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | NO |
| 5.176.475 | 30 | 30% | NO | 0 | 0% | NO | 21 | 70% | NO | 60 | 60% | NO | NO |
| 5.298.436 | 100 | 100% | SI | | | | | | | | | | SI |
| 5.338.033 | 100 | 100% | SI | 10 | 10% | NO | 28 | 90% | SI | 10 | 10% | NO | NO |
| 5.366.923 | 0 | 0% | NO | 10 | 10% | NO | 19 | 63% | NO | 60 | 60% | NO | NO |
| 5.392.064 | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 18 | 60% | NO | 10 | 10% | NO | NO |
| 5.399.720 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | | | | | | | SI |
| 5.415.211 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.421.677 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 23 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.696.100 | 0 | | | 0 | | | 23 | | | 80 | 80% | NO | NO |
| 5.684.094 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.696.292 | 100 | 100% | SI | 100 | | | 23 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.708.132 | 10 | 10% | NO | 10 | 10% | NO | 21 | 70% | NO | 0 | 0% | NO | NO |
| 5.722.964 | 0 | 0% | NO | 20 | 20% | NO | 18 | 60% | NO | 100 | 100% | SI | NO |
| 5.731.221 | | | | 100 | 100% | SI | | | | | | | SI |
| 5.849.425 | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 21 | 70% | NO | 10 | 10% | NO | NO |
| 5.869.379 | | | | 100 | 100% | SI | | | | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.882.132 | 100 | | | | | | | | | | | | SI |
| 5.890.796 | 10 | 10% | NO | 0 | 0% | NO | | | | | | | NO |
| 5.915.764 | 30 | 30% | NO | | | | 25 | 83% | SI | 60 | 60% | NO | NO |
| 5.945.142 | | | | | | | 17 | 57% | NO | 80 | 80% | NO | NO |
| 5.949.216 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.997.939 | 10 | 10% | NO | 0 | 0% | NO | 17 | 57% | NO | 60 | 60% | NO | NO |
| 5.998.608 | 10 | 10% | NO | 10 | 10% | NO | 22 | 73% | NO | 0 | 0% | NO | NO |
| 6.001.013 | 100 | 100% | SI | | | | 28 | 90% | SI | | | | SI |
| 6.002.449 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 28 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.055.077 | | | | | | | 28 | 90% | SI | | | | SI |
| 6.058.961 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 28 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.078.151 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | | | | SI |
| 6.137.356 | 0 | 0% | NO | 10 | 10% | NO | 19 | 63% | NO | 60 | 60% | NO | NO |
| 6.190.006 | | | | | | | 19 | 63% | NO | 60 | 60% | NO | NO |
| 6.216.211 | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 19 | 63% | NO | 20 | 20% | NO | NO |
| 6.291.199 | 100 | 100% | SI | | | | | | | | | | SI |
| 6.291.199 | 100 | 100% | SI | | | | | | | | | | SI |
| 6.329.551 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 25 | 83% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.532.904 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 27 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.671.243 | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 19 | 63% | NO | 10 | 10% | NO | NO |
| 6.688.681 | 100 | 100% | SI | | | | | | | | | | SI |
| 5.682.867 | 100 | 100% | SI | | | | 26 | 87% | SI | | | | SI |
| 5.776.291 | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 16 | 53% | NO | 0 | 0% | NO | NO |
| 5.777.883 | 100 | 100% | SI | | | | 26 | 87% | SI | | | | SI |
| 5.826.773 | 10 | 10% | NO | 0 | 0% | NO | 21 | 70% | NO | 0 | 0% | NO | NO |
| 5.999.334 | 100 | | | | | | | | | | | | SI |
| 6.306.639 | | | | | | | 17 | 57% | NO | 60 | 60% | NO | NO |
| 2.590.141 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |

## CATEGORIA C SAN LORENZO DICIEMBRE 2022

| | ELECTROTECNIA | | | LABORATORIO | | | REG. NORMAS Y PUESTO | | | DISTRIBUCION Y SAIE | | | NOTA FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.N° | PUNTAJE | % | APROB | PUNTAJE | % | APROB | PUNTAJE | % | APROB | PUNTAJE | % | APROB | APRUEBA |
| 555.700 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 25 | 83% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 1.816.167 | 50 | 50% | NO | 0 | 0% | NO | 24 | 80% | SI | 50 | 50% | NO | NO |
| 2.479.300 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 3.196.220 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 25 | 83% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.692.208 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 17 | 57% | NO | 50 | 50% | NO | NO |
| 5.525.599 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.817.302 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 28 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.867.954 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.026.029 | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 22 | 73% | NO | 60 | 60% | NO | NO |
| 5.664.373 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.525.270 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 23 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.977.704 | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 24 | 80% | SI | 10 | 10% | NO | NO |
| 5.480.400 | | | | 100 | 100% | SI | | | | | | | SI |
| 5.799.186 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 23 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.799.187 | 0 | 0% | NO | 0 | 0% | NO | 24 | 80% | SI | 10 | 10% | NO | NO |
| 6.149.189 | | | | | | | 23 | 80% | SI | | | | SI |
| 6.179.884 | | | | | | | 24 | 80% | SI | | | | SI |
| 7.497.314 | 100 | 100% | SI | 100 | 100% | SI | 23 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |

## CATEGORIA D SAN LORENZO DICIEMBRE 2022

| | ELECTROTEC Y LABORATORIO | | | REG. NORMAS Y PUESTO | | | PLANO Y SAIE | | | NOTA FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.N° | PUNTAJE | % | APROB | PUNTAJE | % | APROB | PUNTAJE | % | APROB | APRUEBA |
| 870.614 | | | | 26 | 90% | SI | | | | SI |
| 876.645 | 100 | 100% | SI | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 927.611 | 100 | 100% | SI | 23 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 993.921 | 100 | 100% | SI | 23 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 1.706.560 | 100 | 100% | SI | 23 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 1.719.691 | 100 | 100% | SI | 17 | 57% | NO | 100 | 100% | SI | NO |
| 1.986.472 | 100 | 100% | SI | 16 | 53% | NO | 91 | 91% | NO | NO |
| 1.716.651 | 0 | 0% | NO | 16 | 53% | NO | 100 | 100% | SI | NO |
| 1.723.066 | 100 | 100% | SI | 15 | 50% | NO | 90 | 90% | NO | NO |
| 1.730.824 | | | | 23 | 80% | SI | | | | SI |
| 1.114.824 | 100 | 100% | SI | 23 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 1.868.266 | 50 | 50% | NO | 17 | 57% | NO | 60 | 60% | NO | NO |
| 2.607.193 | 100 | 100% | SI | 25 | 83% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 3.870.262 | | | | 25 | 83% | SI | | | | SI |
| 3.964.493 | | | | 29 | 97% | SI | | | | SI |
| 4.230.911 | 100 | 100% | SI | 25 | 83% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.736.776 | | | | 24 | 80% | SI | | | | SI |
| 4.771.866 | 80 | 80% | NO | 21 | 70% | NO | 20 | 20% | NO | NO |
| 4.825.367 | | | | 29 | 97% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.895.391 | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.964.717 | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.964.944 | 0 | 0% | NO | 9 | 30% | NO | 100 | 100% | SI | NO |
| 4.775.913 | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.922.088 | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.980.016 | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 4.995.176 | 80 | 80% | NO | 22 | 73% | NO | 20 | 20% | NO | NO |
| 4.998.016 | 100 | 100% | SI | 25 | 83% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.007.237 | | | | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.055.396 | 0 | 0% | NO | 22 | 73% | NO | 40 | 40% | NO | NO |
| 5.075.712 | 80 | 80% | NO | 23 | 77% | NO | 0 | 0% | NO | NO |
| 5.083.764 | | | | 26 | 86% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.248.719 | 50 | 50% | NO | 17 | 57% | NO | 60 | 60% | NO | NO |
| 5.281.164 | 100 | 100% | SI | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.308.829 | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.311.026 | 20 | 20% | NO | 0 | 0% | NO | 100 | 100% | SI | NO |
| 5.329.797 | 60 | 60% | NO | 17 | 57% | NO | 20 | 20% | NO | NO |
| 5.582.782 | 20 | 20% | NO | 19 | 63% | NO | 80 | 80% | NO | NO |
| 5.967.841 | 0 | 0% | NO | 21 | 70% | NO | 40 | 40% | NO | NO |
| 5.979.964 | 0 | 0% | NO | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | NO |
| 5.986.761 | 50 | 50% | NO | 28 | 93% | SI | 90 | 90% | NO | NO |
| 5.626.097 | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.677.746 | 80 | 80% | NO | 19 | 63% | NO | 10 | 10% | NO | NO |
| 5.677.747 | 100 | 100% | SI | 17 | 57% | NO | 90 | 90% | NO | NO |
| 5.647.671 | 100 | 100% | SI | 26 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.670.748 | | | | 24 | 80% | SI | | | | SI |
| 5.764.240 | 100 | 100% | SI | 19 | 63% | NO | 60 | 60% | NO | NO |
| 5.776.970 | | | | 24 | 80% | SI | 40 | 40% | NO | NO |
| 6.006.398 | 100 | 100% | SI | 26 | 83% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.108.000 | | | | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.140.415 | 100 | 100% | SI | 26 | 87% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.176.786 | 50 | 50% | NO | 18 | 60% | NO | 20 | 20% | NO | NO |
| 6.230.671 | 20 | 20% | NO | 13 | 43% | NO | 20 | 20% | NO | NO |
| 6.233.670 | 0 | 0% | NO | 18 | 60% | NO | 50 | 50% | NO | NO |
| 6.676.070 | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.736.866 | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.731.870 | 0 | 0% | NO | 21 | 63% | SI | 100 | 100% | SI | NO |
| 6.412.422 | 50 | 50% | NO | 18 | 60% | NO | 0 | 0% | NO | NO |
| 6.676.511 | 0 | 0% | NO | 19 | 63% | NO | 90 | 90% | NO | NO |
| 7.651.896 | | | | 25 | 83% | SI | | | | SI |
| 7.112.426 | | | | 24 | 80% | SI | | | | SI |
| 7.977.137 | | | | 24 | 80% | SI | | | | SI |

## CATEGORIA E SAN LORENZO DICIEMBRE 2022

| | ELECTROTEC Y LABORATORIO | | | REG. NORMAS Y PUESTO | | | PLANO Y SAIE | | | NOTA FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.N° | PUNTAJE | % | APROB | PUNTAJE | % | APROB | PUNTAJE | % | APROB | APRUEBA |
| 3.755.800 | 100 | 100% | SI | 19 | 63% | NO | 80 | 80% | NO | NO |
| 4.475.146 | 100 | 100% | SI | 24 | 80% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 6.086.814 | | | | 26 | 86% | SI | | | | SI |
| 3.843.095 | 100 | 100% | SI | 25 | 83% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 3.987.284 | 60 | 60% | NO | 22 | 73% | NO | 20 | 20% | NO | NO |
| 4.177.301 | 100 | 100% | SI | 16 | 53% | NO | 20 | 20% | NO | NO |
| 4.849.847 | | | | 18 | 60% | NO | 30 | 30% | NO | NO |
| 6.338.477 | 70 | 70% | NO | 20 | 67% | NO | 100 | 100% | SI | NO |
| 6.723.312 | 100 | 100% | SI | 27 | 90% | SI | 100 | 100% | SI | SI |
| 5.927.384 | 60 | 60% | NO | 19 | 63% | NO | 0 | 0% | NO | NO |

**Documentos requeridos PARA LOS QUE APROBARON**

**En todos los casos (Nuevos/Replicados)**

> 2 fotos tipo carnet 2.5 x 2.5 cm
> 1 Fotocopia de cedula actualizada
> 1 Certificado de vida y residencia

Presentar los documentos PERSONALMENTE para Firmar carnet y completar solicitud en ANDE CENTRAL Asunción OBSERVACION: LOS CARNET SERAN DISPONIBLES AL MARGEN SEGUN ESTEN DISPUESTOS EN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS

Avda. Aquidaba y Padre Cardozo
Oficina 121 primer piso lunes a viernes de 8 a 15 horas
Telefono 021-2172781 coordinacion de la mesa examinadora